pelle premium

categoria LUX

pelle premium

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DETAILS

Pellame Raw material	Bovino europeo European bovine leather	
Concia Tannage	Al cromo Chrome tanning	
Tintura Dyeing	Passante Penetrating	
Rifinizione Finish	All'anilina Aniline dyed	
Tipologia Leather type	Pieno fiore Full grain	
Superficie media Average size	≥ 5,00 m² ≥ <i>54.00 SqFt</i>	
Spessore Thickness	1,3 mm 1.3 mm	

CARATTERISTICHE FISICO - MECCANICHE

PHYSICAL AND MECHANICAL FEATURES

Resistenza allo sfregamento Rubbing resistance	I.U.F. 450	30 cicli 30 cycles
Carico di strappo Tear strength	I.U.P. 8	> 20 N
Resistenza alla flessione Flexion strength	I.U.F. 20	> 20.000
Resistenza alla luce Strength in light	I.U.F. 402	>3

Per motivi tecnici non è possibile garantire la stessa tonalità di colore tra una partita e l'altra. Due to technical reasons it is not possible to guarantee the same colour shade from one lot to another.

2024

cod. 903402



porada.it

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono essere cosiderati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi. I colori riprodotti in queste pagine sono indicativi.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be help up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted. The colours shown in these pages could not match precisely the current colour's collection.